

Caratterizzazione fenotipica della razza Varzese

Tabella A: Caratteristiche del mantello e della corna.

| Colore mantello | N° | % | Mantello distrib. | N° | % | Corna | N° | % |
|-----------------|----|-------|-------------------|----|-------|-------------------|----|------|
| Bianco | 0 | 0 | Intero | 36 | 100.0 | Assenti | 0 | 0 |
| Grigio | 0 | 0 | Pezzato | 0 | 0 | Portate in alto | 23 | 63.9 |
| Nero | 0 | 0 | Spruzzato | 0 | 0 | Portate in avanti | 10 | 27.8 |
| Bruno Chiaro | 0 | 0 | Striscia Dorsale | 0 | 0 | Rivolte in basso | 2 | 5.6 |
| Bruno Scuro | 0 | 0 | | | | Decornato | 1 | 2.8 |
| Castano | 0 | 0 | | | | | | |
| Fromentino | 36 | 100.0 | | | | | | |
| Rosso | 0 | 0 | | | | | | |
| Rosso Mogano | 0 | 0 | | | | | | |

Tabella B: Statistiche descrittive delle variabili oggetto di caratterizzazione fenotipica.

| Carattere | N° | Media | Ds | Min. | Max. |
|-------------------------------------|----|-------|-----|------|------|
| Altezza al sacro (cm) | 36 | 135.3 | 4.4 | 127 | 147 |
| Profondità addominale (cm) | 36 | 77.2 | 5.1 | 68 | 88 |
| Lunghezza tronco (cm) | 36 | 92.9 | 6.8 | 80 | 110 |
| Lunghezza groppa (cm) | 36 | 53.7 | 3.4 | 47 | 60 |
| Larghezza groppa bisiliaca (cm) | 36 | 48.8 | 4.9 | 41 | 60 |
| Larghezza groppa bisischiatica (cm) | 36 | 19.6 | 1.7 | 16 | 24 |
| Inclinazione groppa (punteggio) | 36 | 4.9 | 1.0 | 3 | 7 |
| Prof. mammaria (cm) | 36 | 12.9 | 4.2 | 3 | 24 |
| Lunghezza capezzoli anteriori (cm) | 36 | 8.0 | 1.6 | 5 | 12 |
| BCS (punteggio) | 36 | 2.7 | 0.4 | 2 | 4 |
| Muscolosità anteriore (punteggio) | 36 | 4.9 | 1.3 | 2 | 7 |
| Muscolosità Posteriore (punteggio) | 36 | 4.9 | 1.3 | 2 | 7 |

Tabella C: Ripartizione dei soggetti in relazione alle presenza di difetti inerenti la struttura degli animali e della mammella.

| | Difetto Assente | | Difetto Lieve | | Difetto Marcato | |
|---------------------------------|-----------------|-------|---------------|------|-----------------|-----|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| Dorso Insellato | 26 | 72.2 | 10 | 27.8 | 0 | 0 |
| Dorso Arcuato | 35 | 97.2 | 1 | 2.8 | 0 | 0 |
| Spalle Deboli | 25 | 68.4 | 11 | 30.6 | 0 | 0 |
| Garretti serrati posteriormente | 30 | 83.3 | 5 | 13.9 | 1 | 2.8 |
| Unghia aperta | 32 | 88.9 | 4 | 11.1 | 0 | 0 |
| Capezzoli a imbuto | 26 | 72.2 | 9 | 25.0 | 1 | 2.8 |
| Capezzoli non perpendicolari | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capezzoli soprannumerari | 22 | 61.1 | 14 | 38.9 | 0 | 0 |
| Mammella spaccata tra i quarti | 25 | 69.4 | 11 | 30.6 | 0 | 0 |
| Piano inclinato | 28 | 77.8 | 7 | 19.4 | 1 | 2.8 |

Tabella D: Ripartizione dei soggetti in relazione al temperamento.

| | Non osservabile | | Tranquillo | | Nervoso | |
|---------------------|-----------------|------|------------|------|---------|---|
| | N° | % | N° | % | N° | % |
| Verso altri animali | 34 | 94.4 | 2.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| In mungitura | 34 | 94.4 | 2.0 | 5.6 | 0 | 0 |
| Verso l'Uomo | 32 | 88.9 | 4 | 11.1 | 0 | 0 |